



WIZ-SZK-MB-0002 Pracownia fizyczno-chemiczna z Dygestorium

2024-11-22 21:44:22



	Kod	Nazwa	Opis	Szt.	Brutto	Suma
	D094332-03	Szafa wysoka dwudrzwiowa - biała	<p>Szafa 2-drzwiowa wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm.</p> <p>Szafa 2-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażona w 4 półki i zamek z kluczem.</p> <ul style="list-style-type: none"> wym. 76 x 40 x 185 	1	999,90 zł	999,90 zł

	ZEST5544	Zestaw multimedialny 19	<p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 585100 Tablica interaktywna insGraf 86, 1 szt. • 047057 Projektor multimedialny Epson EB-X49, 1 szt. • 085293 Uchwyt sufitowy do projektorów 8-98 cm, 1 szt. <p>585100 Tablica interaktywna insGraf 86, 1 szt. Tablice interaktywne insGraf posiadają 10 punktów dotyku, co pozwala na jednoczesną i komfortową pracę 4 użytkowników, z założeniem, że każdy z nich może wykonywać dowolną operację na tablicy - w tym oczywiście obsługę multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także przewijania). Posiadają również boczne paski skrótów co pozwala na szybkie uruchamianie najczęściej używanych funkcji. Urządzenie działa w standardzie Plug&Play, pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy suchościeralnej to główne cechy pozwalające na prowadzenie zajęć w sposób interesujący i dynamiczny. Dołączone interaktywne oprogramowanie zapewnia dziesiątki przydatnych narzędzi dydaktycznych.</p> <p>Przekątna: 86,1 cali Przekątna obszaru interaktywnego: 83,7 cali Technologia: IR - pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa) Format: 4:3 Powierzchnia: nanopolimerowa, magnetyczna, suchościeralna Precyzja: <2mm Tempo śledzenia sygnału: 180 pkt/s Rozdzielczość: 32768 x 32768 Wymagany system operacyjny: WindowsXP/Vista/7/8/10, Mac, Linux Wyposażenie: półka na pisaki, kabel USB, 3 pisaki, gąbka, wskaźnik, oprogramowanie na płycie CD, zestaw montażowy Wymiar całkowity: 1774 x 1279 mm Waga: 18,2 kg</p> <p>047057 Projektor multimedialny Epson EB-X49, 1 szt. Wyświetla prezentacje na dużym, skalowalnym ekranie, przyciągając uwagę słuchaczy wyraźnym tekstem oraz atrakcyjnymi grafikami i filmami na ekranie o przekątnej do 300 cali. Dzięki natężeniu światła 3600 lumenów i współczynnikowi kontrastu 16 000 : 1 przedstawiane materiały będą doskonale widoczne nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Projektor EB-X49 jest prosty w obsłudze i oferuje doskonałą wydajność pracy z innymi urządzeniami. Co więcej, trwała lampa zapewnia łatwość eksploatacji i niskie koszty konserwacji. Kluczowe cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysoka jakość, jasny obraz: Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego • Mobilność: Niewielki i lekki projektor łatwo przenieść • Szeroki wybór złączy: Obsługa sieciowa i bezprzewodowa • Niski całkowity koszt posiadania (TCO): Czas eksploatacji lampy do 12 000 godz. w trybie ekonomicznym • Wygodne funkcje obsługi: Wejście HDMI i opcjonalna łączność bezprzewodowa umożliwiają projekcję z wielu źródeł <p>SPECYFIKACJA TECHNICZNA: System projekcyjny: Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB Panel LCD: 0,55 cala z C2 Fine Zoom: Manual, Factor: 1,2 Obiektyw: Optyczny Rozmiar projekcji: 30 cali - 300 cali Odległość ogniskowa: 16,9 mm - 20,28 mm Funkcja USB wyświetlacza: 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk Przyłącza: Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN a/n (5 GHz) (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Wejście audio typu cinch, Złącze USB 2.0 typu A Połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura Bezpieczeństwo: Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN Tryby kolorów 2D: Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica Tryby kolorów: Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr Głośniki: 5 W Ustawienie: Mocowane na suficie, Biurkowe Kolor: Biały Zawartość zestawu: Kabel VGA, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Karta gwarancyjna Wymiary produktu: 302 x 249 x 87 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) Waga produktu: 2,7 kg • produkt wymaga baterii (są w zestawie)</p> <p>085293 Uchwyt sufitowy do projektorów 8-98 cm, 1 szt. Sufitowy uchwyt do projektorów z niezależnie ruchomymi ramionami pozwala na montaż każdego typu projektora o wadze do 10 kg. Urządzenie posiada regulację odległości projektora od sufitu na maksymalnie 98 cm. Uchwyt umożliwia obrót o 360° oraz zmianę kąta nachylenia o ±15 stopni. • max. obciążenie 10 kg • zakres 8-98 cm</p>	1	5 999,70 zł	5 999,70 zł
---	----------	-------------------------	---	---	-------------	-------------

	803092	Szafa chemiczna z wanną ociekową i króćcem przyłączeniowym	<p>Szafa warsztatowa na chemikalia o masywnej konstrukcji, z wanną ociekową, przestawnymi półkami oraz króćcem przyłączeniowym</p> <p>Pełne drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone są na mocnych zawiasach zewnętrznych, zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętelem, z 3- punktowym systemem ryglowania. Drzwi posiadają otwory, których zadaniem jest zasysanie do szafy powietrza z zewnątrz.</p> <p>Wewnątrz szafy umieszczone są listwy zaczepowe, na których zawieszono są za pomocą stalowych ceowników 4 przestawne pełne półki z obrożami wokół.</p> <p>W górnej części szafy zamontowany jest króciec umożliwiający podłączenie do szafy wentylacji zewnętrznej. # wym. 102 x 60 x 200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> wym. 102 x 60 x 200 	2	5 599,90 zł	11 199,80 zł
	096177	Biurko z jedną szufladą - buk	<ul style="list-style-type: none"> tonacja: buk. szerokość: 120 głębokość: 60 wysokość: 76 <p>Opis wariantów produktu: Biurko z 1 szufladą. Stelaż biurka wykonany z profilu 30 x 30 mm. Blat i szuflada wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. W lewym górnym rogu osłony biurka, pod blatem, zamontowane dwa gniazda elektryczne z kablem o dł. ok. 1 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> wym. 120 x 60 x 76 cm. 	1	899,90 zł	899,90 zł
	096179	Stolik pod rzutnik - buk	<ul style="list-style-type: none"> tonacja: buk. <p>Stelaż rzutnika wykonany z profilu 30 x 30 mm. Blat i półka wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> wym. 50 x 60 x 76 cm. 	1	499,90 zł	499,90 zł
	096192-03	Szafa Expo z witryną 2 biała	<p>Opis wariantów produktu: Szafa Expo z witryną na cokole wykonana z laminowanej płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji klonu, buku lub białej.</p> <ul style="list-style-type: none"> wym. 76 x 40 x 185 cm 	1	1 599,90 zł	1 599,90 zł
	B9002-04-08-SH31-Z-SP-PO	Stół Miła prostokątny 140x70, HPL - szary, zaokrąglony, rozm. 4	<ul style="list-style-type: none"> <p>Opis wariantów produktu: Stoły Miła prostokątne na stelażu metalowym z okrągłymi nogami przeznaczone do placówek dydaktycznych. Różne rozmiary stołów pozwalają na dostosowanie ich do wzrostu dzieci w żłobku, przedszkolu, jak i szkole.</p> <p>Blaty stołów Miła wykonane są ze sklejki (gr. 25 mm) pokrytej kolorowym laminatem HPL lub z płyty laminowanej (gr. 25 mm) w kolorze bukowym lub brzożowym wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm.</p> <p>Blaty pokryte laminatem HPL (tworzywo termoutwardzalne) są odporne na zarysowania, zabrudzenia, wysoką temperaturę, działanie promieni UV, antystatyczne. Krawędzie zaokrąglone, narożniki w wersji prostej i zaokrąglonej (płyta laminowana) lub tylko zaokrąglonej (sklejka z HPL).</p> <p>Stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 40 mm). Plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiar blatu 140 x 70 cm dostępne rozmiary: 1,2,3,4,5,6 kolor płyty laminowanej: buk lub brzoza kolor laminatu HPL: jasnozielony, jasnoniebieski, szary, żółty, biały 	4	1 249,90 zł	4 999,60 zł

	044020Z	Dygestorium - na gaz ziemny	<p>Dygestorium to przeszklona komora z instalacją wyciągową odprowadzającą opary na zewnątrz, przeznaczona do realizacji podstawowych doświadczeń z udziałem substancji chemicznych z zakresu fizyki i chemii. Nauczyciel dokonuje prezentacji ćwiczenia przebywając z uczniami w pracowni. Uczniowie obserwują doświadczenie stojąc z boku. Komora zapewnia ochronę, bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko pracy z chemikaliami. Dygestorium składa się z trzech części: • moduł górny: nadstawka z oświetleniem • moduł środkowy: komora manipulacyjna oszklona szymbami hartowanymi, wyłożona płytą HPL. Komora wyposażona jest w zlew polipropylenowy, baterię, wylewkę gazową. • moduł dolny: szafka dwudrzwiowa z miejscem na instalacje wodno-kanalizacyjne, gazową i wentylacyjną (które są w zestawie). W wersji na propan-butan (kod 044020P) nie ma butli gazowej. W środkowej komorze zamocowana jest przesuwana w systemie góra-dół okiennica, którą można ustawić w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Maksymalna wydajność wentylatora to 920 m³/h. Moc wentylatora wynosi 240W i wykonuje do 2800 obr/min. Wentylator nie jest przystosowany do pracy ciągłej, cykl jego pracy wynosi 30 minut. Temperatura pracy w komorze roboczej nie może przekraczać 55° C. Instalacja wyciągowa wykonana jest z PCV. Instalacja gazowa montowana w dygestorium jest dostępna w dwóch wersjach: na gaz ziemny (kod 044020Z) oraz na propan-butan (kod 044020P). • ...</p> <p>Więcej informacji na stronie www.moжебambino.pl</p>	1	11 999,90 zł	11 999,90 zł
	096175	Biuurko LAB HPL ze zlewem, szare	<ul style="list-style-type: none"> • kolor szary <p>Blat wykonany z płyty HPL o gr. 18 mm, charakteryzuje się atrakcyjnym i estetycznym wyglądem, wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością w użytkowaniu. Jest odporny na uderzenia, ścieranie, zarysowanie i zaplamienie. Odnacza się dobrą stabilnością wymiarów, odpornością na działanie wody, pary wodnej, ciepła i niskich temperatur, nie ulega korozji. Płyty mają dobre właściwości higieniczne i antystatyczne, są odporne chemiczne, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości. Stelaż biurka wykonany z profilu 30x30. Szafki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm, z lewej strony szafka zlewozmywakowa, z prawej strony - z szufladą i drzwiami. Pod blatem przy szafce zlewozmywakowej zamontowano dwa gniazda elektryczne z kablem o dł. ok. 1 m. Zlew laboratoryjny z polipropylenu, odporny na wiele agresywnych substancji chemicznych. Laboratoryjna bateria do zimnej wody z obrotową wylewką zakończoną "oliwką" do mocowania węża. Elementy metalowe wykonane z mosiądzu i pokryte ochronną warstwą farby epoksydowej w kolorze szarym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. 180 x 60 x 85,6 cm. 	1	5 699,90 zł	5 699,90 zł
	092902	Krzesełko Flexi obrotowe na kółkach z reg. wys. szare	<ul style="list-style-type: none"> • wym. 42 cm x 46 cm <p>Opis wariantów produktu: Krzesełko obrotowe Flexi wykonane zostało z tworzywa sztucznego w energetycznych kolorach. Ma możliwość regulacji wysokości oraz jest mobilne dzięki pięciu kółkom. Nowoczesne wzornictwo idzie w parze z ergonomią, przez to jest bardzo wygodne w użytkowaniu. Lekko sprężyste oparcie dostosowuje się do siły oparcia przez dziecko. Szerokie, antypoślizgowe (moletowana powierzchnia) siedzisko także zwiększa komfort siedzenia. Krzesełko polecane jest także do szkół do pracowni komputerowych czy świetlic. Krzesełko obrotowe Flexi dostępne jest w czterech wariantach kolorystycznych (czerwony, niebieski, zielony i szary). Krzesełko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Nie zaleca się czyszczenia krzesełek żadnymi preparatami zawierającymi alkohol w składzie. Stelaż krzeseła jest wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości.</p> <p>Produkt zgodny z normą: PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. siedziska 46 x 42 cm • wys. siedziska od 43 do 56 cm 	21	769,90 zł	16 167,90 zł
Łączna wartość:						60 066,40 zł