Tkanina·Textil·Textile

PU





SZ0PU1596 (MT10)

SZ0PU1123

SZ0PU1089 (MT09)

SZ0PU1017 (MT08)

SZ0PU3377

SZ0PU3036

SZ0PU3104

SZ0PU1004 (MT06)

SZ0PU5405

SZ0PU5161

SZ0PU5118

SZ0PU5182

SZ0PU5404 (MT13)

SZ0PU5154

SZ0PU5141

SZ0PU5040 (MT12)

SZ0PU6099 (MT11)

SZ0PU6100

SZ0PU6098

SZ0PU6263

SZ0PU6248 (MT14)

SZ0PU6257

SZ0PU6156 (MT15)

SZ0PU6313 (MT16)

SZ0PU8222 (MT03)

SZ0PU8412 (MT04)

SZ0PU1044 (MT05)

SZ0PU1628

SZ0PU9011

SZ0PU7195 (MT01)

SZ0PU7107

SZ0PU7000 (MT02)

SZ0PU9001



SZ0PU6248DP

SZ0PU7046DP

SZ0PU5141DP

antypoślizgowe
rutschhemmend
anti-slip

*Tkanina antypoślizgowa używana tylko do wybranych kształtek piankowych, materacy, basenów. / Rutschhemmender Stoff für Anti-Slip-Unterseite nur bei ausgewählten Produkten. / Anti-slip fabric is used only for selected foam shapes, mattresses, and pools.



REACH compilant

Tkanina·Textil·Textile

PU

PL

Skład
Tkanina bazowa: 100 % poliester
Warstwa wierzchnia: 100% PU

Gramatura
430 ± 40 g/m²

Odporność na ścieranie
~100.000 cykli Martindale'a

Odporność koloru na tarcie
- suche: 4/5
- mokre: 4/5

Odporność koloru na światło
-

Odporność na piling
-

Trudnopalność/trudnozapalność
- EN 1021-1
- EN 1021-2

Certyfikaty/atesty
- REACH

Czyszczenie i pielęgnacja
Plamy usuwać wilgotnym ręcznikiem, następnie osuszyć. Stosować niekorozyjne, wodne środki czyszczące lub neutralne mydło.

Cechy szczególne
Bezpieczna dla użytkownika i środowiska
- wolna od ftalanów, formaldehydu.

Uwagi dodatkowe
Nie moczyć tkaniny. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Kolory mogą się różnić w zależności od ustawień monitora.

DE

Zusammensetzung
Grundgewebe: 100 % Polyester
Deckschicht: 100 % PU

Gewicht
430 ± 40 g/m²

Scheuerfestigkeit
~100.000 Zyklen Martindale

Reibechtheit der Farbe
- trocken: 4/5
- nass: 4/5

Lichtechtheit
-

Pillneigung
-

Feuersicherung
- EN 1021-1
- EN 1021-2

Zertifikate/Atteste
- REACH

Reinigung und Pflege
Flecken mit einem feuchten Tuch entfernen und anschließend trocken wischen. Nicht korrosive, wasserbasierte Reinigungsmittel oder neutrale Seife verwenden.

Besondere Eigenschaften
Sicher für Benutzer und Umwelt – frei von Phthalaten und Formaldehyd.

Zusätzliche Hinweise:
Den Stoff nicht einweichen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Geringe Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind produktionsbedingt möglich.

Farben können je nach Monitoreinstellungen variieren.

EN

Composition
Inner layer: 100% polyester
Top layer: 100% PU

Weight
430 ± 40 g/m²

Abrasion Resistance
~100.000 Martindale cycles

Colour fastness to rubbing
- dry: 4/5
- wet: 4/5

Light Fastness
-

Pilling
-

Flammability
- EN 1021-1
- EN 1021-2

Certificates/Attests
- REACH

Cleaning and Care
Remove stains with a damp cloth, then dry immediately. Use non-corrosive, water-based cleaners or neutral soap.

Special Features
Safe for users and the environment – free from phthalates and formaldehyde.

Additional Notes
Do not soak the fabric. Avoid direct exposure to sunlight.

Slight color variations between individual production batches are permissible.

Colors may vary depending on monitor settings.



09.2026

www.mojebambino.pl